## ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ನಂ:ಕಂ.ಲೋಕ್.ಬಿಸಿಡಿ 2528/2018

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:03/07/2019

## ನೊಟೀಸು

ವಿಷಯ: ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಂತೆ ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದನೆಂದರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರು ಯಶವಂತಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 27–06–2019 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿ.25-09-2019 ರಂದು 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಗೌ.ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ

ಅಪರ ನಿಭಂದಕರು ವಿಚಾರಣೆಗಳು-1 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ಕಬೆಂಗಳೂರು

- 1) The C.E.O., Namma Bangalore foundation, 2<sup>nd</sup> floor, No54, Rockline centre, Richmond Road, Bangalore.
- 2) Smt. Bhupradha, Assistant Executive Engineer, BBMP, LAKES, Bangalore
- 3) Sri.Devaraj, Additional Chief Engineer, BWSSB, Bangalore
- 4) ) Sri.K.S.Bhat, Law Officer, , Karnataka Pollution Control Board, Church street, Bangalore.
- 5) Sri.D.R.Kumaraswamy, Karnataka Pollution Control Board, Church street, Bangalore.
- 6) The Additional Chief Secretary to Government, Urban Development Department, Bangalore
- 7)The Commissioner, BBMP, N.R.Square, Bangalore.
- 8) The Commissioner, BDA, Bangalore.
- 9) Sri. Girish, Surveyor, Bangalore North Taluk, Bangalore
- 10) The Tahsildar, Bangalore North Taluk, Bangalore.

## KARNATAKA LOKAYUKTA, BENGALURU

No:Compt/LOK/BCD-2528/2018 Date: 27-06-2019

## **ORDER**

On behalf of complainant Sri.H.S.Doreswamy, Sri Lakshmikanth is present. He has submitted a representation dated 26-06-2019, which reads as hereunder:

"ವಿಷಯ :ಚೆಕ್ಕಬಾಣಾವರಕೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ :ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ Comp/ Lok/BCD-2528/2018.

ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

- 1. ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಒತ್ತುವರಿಯನ್ನುಗುರುತು ಮಾಡಿತೆರವು ಮಾಡಲುಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆನೀಡಿದಆದೇಶದಂತೆ27–i1–2018ರಂದು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದುಇಂದಿಗೆ 7ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿರುತ್ತವೆ. ಸರ್ವೇ ಪರದಿಯನ್ನು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯಕಾಯಿದೆ 1964, ಸೆಕ್ಷನ್ 192 ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪ್ರಕಾರ(ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ) ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತುಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
- 2. ಈ ಕೆರೆಗೆಎಲ್ಲಾತರಹದತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆಯು ಕಲುಶಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನುತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿಸಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
- 3. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿದುಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರುಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವುದನ್ನುತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶಸ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
- 4. ಕೆರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆರೆಗೆತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಂಭಾಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
- ಈ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಫ್ರ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾವುಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದುತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ."

Copy of the said representation is also handed over to Smt. Bhupradha, AEE, BBMP.

- 2. On behalf of BBMP Smt. Bhupradha, Assistant Executive Engineer is present.
- 3. On behalf of BWSSB Sri Devaraj, Additional Chief Engineer is present. He has submitted a status report dated 25-06-2019, which reads as hereunder:

"ವಿಷಯ: ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖ:- ಸಂ:ಕಂ.ಲೋಕ್.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ 2528/2018 ದಿನಾಂಕ: 05-03-2018 .

\*1\*1\*

ಮೇಲ್ನಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ:05-09-2018 ರ ಅದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಕೆರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017ರಲ್ಲಿ 5 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ (ದ.ಲ.ಲೀ) ದಿನಂಪ್ರತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಹಿಂಗಪುರ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ರಿಂದ 2.5 ದ.ಲ.ಲೀ ದಿನಂಪ್ರತಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಕೆರೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮೇಡರಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕೊಳಚೆನೀರನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸಲು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ISPS ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೇಡರಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಶುದ್ದೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯು 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ

- ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ (BBMP) ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿಗಳಿಗೆ (BWSSB) ಕೆರೆಗೆ ರೊಚ್ಚುನೀರು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಕೆರೆ ಅಥವಾ ನದಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತದೆ."
- Smt Bhupradha submitted that, the lake is 5. under the control of BDA and the authorities of BDA have not yet handed over the lake to the BBMP. In this connection, the Commissioner, BBMP has written a letter to the Additional Chief Secretary to the Government, Urban Development Department requesting the government to make an order for the purpose of hand over the lakes presently which are under the control of BDA to the BBMP. She will take steps to execute the work after comply with the procedure prescribed. She has also produced the She has further submitted copy of the said letter. that, though the lake has not yet been handed over to the BBMP, the government has released a sum of rupees three crore to BBMP for the purpose of development of this lake and since the government has already released Rs.3 crore to the

BBMP, the BBMP has already prepared the project report and estimate for the development of the Chikkabanavara lake. Since, a sum of Rs.3 crore already released to the BBMP for development of the lake, I do not find any justification for not passing an appropriate notification to hand over the lake to the BBMP. I am sure the government will pass appropriate notification without further loss of time. Communicate this order to the Additional Chief Secretary to Government, Urban Development Department. The Commissioner, BBMP and the Commissioner, BDA also follow up the matter and get an appropriate notification in this regard.

6. Since, a decision has already been taken for hand over the lake to the BBMP and money has been released, it is needless to point out that, the BBMP need not wait for development of lake for issue of formal notification by the government. Smt. Bhupradha submitted that, the project report has been sent to the Commissioner for approval and as soon as the approval of the Commissioner is

received, they will take step to execute the work after complying with the procedure prescribed. According to her, the process of the tender notification and entrusting the work, may take two months and to execute the work after the work is entrusted to the contractor, it will take about 6-8 months. According to her, in all, it may take around 8 months time to develop the lake fully.

- This lake is around 105 acres. It is the submission of Sri Lakshmikanth that no useful purpose will be served by diverting sewage water from the lake at this stage by incurring huge expenditure. In response to the submission, Smt. Bhupradha submitted that, the development work of the lake has to be taken in phased manner, the diversion of the sewage is the first stage of the work. Unless the diversion of sewage water from the lake is done, de-silting work cannot be taken up etc.
  - 9. In what manner, work is to be executed, it is for the BBMP and experts to find out, I cannot go into that question. However, liberty is reserved to the

complainant to give appropriate representation for effective development of the lake to the BBMP and other authorities of the state. If such representation is given, I am sure, the authorities would consider the same keeping in mind the public interest.

- 10. Sri Girish, Surveyor, Bengaluru is present. He submitted that, within about three weeks' time the survey work will be completed and report will be submitted. The said statement is placed on record. He is directed to file survey report before ARE-1 within three weeks from today and copy of the same must be sent to the Additional Chief Engineer, BWSSB, BBMP, KSPCB, Tahsildar, Bengaluru North and also to the complainant.
- 11. On receipt of such report, it is needless to point out that, the Tahsildar, Bengaluru North is required to take appropriate steps for removal of the encroachment in accordance with law.

12. Communicate this order to all the parties concerned and also to the Tahsildar, Bengaluru North.

List this matter on 25-09-2019 at 3.00 p.m.

Justice P. Vishwanatha Shetty)

Lokayukta, State of Karnataka

ck\*

ARE-1)